

# Schacht-Einlaufftonne (SET)

## Beschaffungshinweise & Preisliste

### Hersteller & Lieferant

***Faszitech UG*** (*haftungsbeschränkt*)

Am Schlosspark 23, 64625 Bensheim

Telefon: 06251.9888980

Kontakt: [info@faszitech.de](mailto:info@faszitech.de)

Homepage: [www.faszitech.de](http://www.faszitech.de)

Geschäftsführer Helmuth Pfitzmeier

Kontakt: [hp@faszitech.de](mailto:hp@faszitech.de)

**Patentschutz**    Europäisches Patent Nr. 3581725

Konstruktion und Wirkungsweise der SET sind EU-weit patentrechtlich geschützt.

### Beschaffung

Faszitech UG ist Patentinhaber und EU-weit der einzige Anbieter der SET.

Angebote Dritter erfolgen als Vermittlung.

Beschaffungen sind als 'freihändige Vergabe' nach [VgV § 14 Abs. 4 - 2.c](#) möglich.

### Preisliste

Siehe nachfolgende Seite

### Vertrieb & Verkauf

Bestellungen per e-mail an: < [info@faszitech.de](mailto:info@faszitech.de) >

### Versandkosten

Innerhalb Deutschlands: Pauschal je SET 150,00 €.

Versand von Zubehör pauschal 60,00 € bzw. nach Aufwand.

Versand ins Ausland nach Aufwand.



## Preisliste

Nr.	Artikel	Netto-Preise
1.	SET FWA (AAAA-BB)	2.990,00 €
2.	SET WP1 (F-AAA-B)	3.090,00 €
3.	SET WP2 (FF-AAA)	3,280,00 €
4.	SET WP3 (FFF-AA)	3.470,00 €
5.	SET WP25/3 (XXX-A)	4.350,00 €
6.	Zubehör SET Adapter	380,00 €
7.	Zubehör SET Verbindung	590,00 €
8.	Einlaufgitter FwPu Korndurchlass < 8mm	390,00 €
9.	Einlaufgitter SwPu Korndurchlass < 35mm	300,00 €
10.	Einlaufgitter-Einsatz zu SwPu Korndurchlass < 8mm	190,00 €
Alle Preise netto / zzgl. 19% MwSt.		

Darüber hinaus ist die Konstruktion und Fertigung von **SET-Sondermodellen** nach Kundenwunsch möglich.

Dabei müssen allerdings die technischen und physikalischen Erfordernisse beachtet werden.

## Modelle & Konstruktionsdetails

### Schacht-Einlauftonne (SET)

- **Typ FWA** mit 4 x A 110 und 2 x B 75 DIN-Storz-Anschlüssen
- **Typ WP1** mit 3 x A 110, 1 x B 75 DIN-Storz- und 1 x 159 mm Perrot-Anschlüssen
- **Typ WP2** mit 3 x A 110 DIN-Storz- und 2 x 159 mm Perrot-Anschlüssen
- **Typ WP3** mit 2 x A 110 DIN-Storz- und 3 x 159 mm Perrot-Anschlüssen
- **Typ WP25/3**  
mit 3 x 250 mm Perrot- und 1 x A 110 DIN-Storz-Anschlüssen
- **SET-Sondermodelle** können nach Kundenwunsch gefertigt werden.



Unsere an den Serien-SET verbauten Anschlüsse sind:

- Perrot-KKV 159 mm / OPTIMA (Edelstahl V4A, Betriebsdruck 10 bar)
- Storz A 110 mm & B 75 mm (Aluminium, geschmiedet, Betriebsdruck PN16)

<p><b>SET:</b> Typen FWA, WP1, WP2 und WP3</p>	<p><u>Außendurchmesser:</u> Zylinder 560 mm, Auflagering 650 mm, incl. Kupplungen ca. 800 mm, <u>Gewicht:</u> ca. 50 kg <u>Materialien:</u> SET-Korpus und Perrot-Anschlüsse: V2A Chrom-Nickel-Stahl, säurebeständig 18/10, WNr. 1.4305, Storz-Kupplungen: Aluminium, geschmiedet</p>	
<p><u>Zubehör SET Adapter</u></p>	<p>1 x Sammelstück A - 2xB (AWG, DIN 14355) 2 x Übergangsstück Gr. A-B (LM, DIN 14343) 2 x Übergangsstück Gr. B-C (LM, DIN 14342)</p>	

<p><u>Zubehör-SET</u> Verbindung</p>	<p>1 x A-Schlauch 2 m lang, 1 x A-Schlauch 3 m lang, 1 x A-Schlauch 5 m lang, mit jeweils beidseits A-110-Kupplung</p>	
<p><u>Zubehör-SET</u> Einlaufgitter FwPu</p>	<p>1 x Metall-Gitterplatte (V2A) für Fw-Kreiselpumpen, Korndurchlass 8 mm mit verstellbaren Abstandshaltern zum Boden-nahen Ansaugen (bis auf ca. 5 - 10 cm)</p>	
<p><u>Zubehör-SET</u> Einlaufgitter SwPu</p>	<p>1 x Metall-Gitterplatte (V2A) für Schmutzwasser-Kreiselpumpen, Korndurchlass 35 mm mit verstellbaren Abstandshaltern zum Boden-nahen Ansaugen (bis auf ca. 5 - 10 cm)</p>	
<p><u>Zubehör-SET</u> Gittereinsatz zu EG SwPu mit Korndurchlass 8 mm</p>	<p>1 x Zusatz-Metall-Gitterplatte (V2A) zum Einlaufgitter SwPu für Fw-Kreiselpumpen, Korndurchlass 8 mm</p>	

Technischen Angaben können sich durch Produktions-/Lieferprozesse verändern.

Gewährleistungsfrist: 2 Jahre (gemäß § 438 BGB)

FASZINATION TECHNIK <> FASZINATION TECHNIK <> FASZINATION TECHNIK <> FASZINATION TECHNIK

